

ALBATROS

Bestellung









Um eine reibungslose Auftrags-abwicklung ohne Missverständ-nisse zu gewähren, bitten wir Sie, folgende Eigenschaften Ihres gewünschten Schirmes anzugeben. Wir empfehlen, unseren Bestellschein auszufüllen.

Bestellangaben










- 01.) Typ
- 02.) Größe; Form; Teilung
- 03.) Anzahl Schirme
- 04.) Gestellfarbe
- 05.) Stoffart
- 06.) Stofffarbe und -nummer
- 07.) Einfassbandfarbe und -nummer
- 08.) mit / ohne Volant
- 09.) Sonstiges
- 10.) Befestigungselemente und Artikel-Nr.
- 11.) Anzahl Befestigungselemente

Beispiel

- 01.) ALBATROS
- 02.) 7x7 m; quadratisch; 12-Teiler 03.) 2 Stück
- 04.) reinweiß RAL 9010
- 05.) MayTex-Acryl
- 06.) grau/weiß SA 314 044
- 07.) silber 18
- 08.) mit Volant
- 09.) -
- 10.) Ankerfuß mit Klappscharnier AZ120
- 11.) 2 Stück

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	Ø 4,0 m rund	12,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	Ø 4,5 m rund	15,2 m ² 12-Teiler	ohne mit
	Ø 5,0 m rund	18,8 m ² 12-Teiler	ohne mit
* NEU! 	Ø 5,5 m rund	22,7 m ² 12-Teiler	ohne mit
	Ø 6,0 m rund	27,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
* NEU! 	Ø 6,5 m rund	31,7 m ² 12-Teiler	ohne mit
	Ø 7,0 m rund	36,8 m ² 12-Teiler	ohne mit
	Ø 8,0 m rund	48,0 m ² 12-Teiler	ohne mit

ALBATROS

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	Ø 9,0 m rund	60,8 m ² 12-Teiler	ohne mit
	Ø 10,0 m ¹⁾ rund	75,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	3,5 x 3,5 m quadratisch	12,3 m ² 12-Teiler	ohne mit
	4,0 x 4,0 m quadratisch	16,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	4,5 x 4,5 m quadratisch	20,3 m ² 12-Teiler	ohne mit
	5,0 x 5,0 m quadratisch	25,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	5,5 x 5,5 m quadratisch	30,3 m ² 12-Teiler	ohne mit
	6,0 x 6,0 m quadratisch	36,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	7,0 x 7,0 m ¹⁾ quadratisch	49,0 m ² 12-Teiler	ohne mit

1) Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen der Speichenlänge nicht komplett geschlossen werden. Schirmmast z. B. um 20 cm verlängern (Aufpreis). Dann Höhenmaße um 20 cm hochrechnen (siehe MAY Katalog Gewerbeschirme, ALBATROS - Maße und Daten).

Lieferumfang

- der bespannte und gebrauchsfertige Schirm
- Schutzhülle, auch für späteres Überziehen bei Schlechtwetterperioden geeignet.
- abnehmbare Kurbel aus Edelstahl und 6-Kant-Einsatz (nicht bei Schirmen mit Rohrmotor)
- Schutzhandschuhe, um das Verschmutzen der Bespannung beim Auspacken zu vermeiden.
- ohne Befestigungselement
- inklusive Anleitung
- inklusive Zurrurt
- inklusive Diebstahl- und Verdrehsicherung (nicht bei Schirmen mit Rohrmotor)
- Anlieferung in stabiler Kartonhülle

Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) den Ballast erhöhen.

ALBATROS

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	3,0 x 4,0 m rechteckig	12,0 m ² 10-Teiler	ohne mit
	3,0 x 6,0 m rechteckig	18,0 m ² 10-Teiler	ohne mit
* NEU! 	3,5 x 5,0 m rechteckig	17,5 m ² 10-Teiler	ohne mit
	3,5 x 7,0 m rechteckig	24,5 m ² 10-Teiler	ohne mit
	3,5 x 7,5 m ¹⁾ rechteckig	26,3 m ² 10-Teiler	ohne mit
	4,0 x 5,0 m rechteckig	20,0 m ² 10-Teiler	ohne mit
	4,0 x 6,0 m rechteckig	24,0 m ² 10-Teiler	ohne mit
	4,0 x 7,0 m rechteckig	28,0 m ² 10-Teiler	ohne mit
	4,0 x 8,0 m rechteckig	32,0 m ² 10-Teiler	ohne mit

ALBATROS








	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
* NEU! 	4,5 x 5,0 m rechteckig	22,5 m ² 12-Teiler	ohne mit
* NEU! 	4,5 x 5,5 m rechteckig	24,8 m ² 12-Teiler	ohne mit
	4,5 x 7,5 m ¹⁾ rechteckig	33,8 m ² 10-Teiler	ohne mit
	5,0 x 5,85 m rechteckig	29,3 m ² 12-Teiler	ohne mit
	5,0 x 7,5 m rechteckig	37,5 m ² 10-Teiler	ohne mit
* NEU! 	5,5 x 6,0 m rechteckig	33,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	6,0 x 7,0 m rechteckig	42,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	6,0 x 8,0 m ¹⁾ rechteckig	48,0 m ² 12-Teiler	ohne mit
	7,0 x 8,0 m ¹⁾ rechteckig	56,0 m ² 12-Teiler	ohne mit

1) Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen der Speichenlänge nicht komplett geschlossen werden. Schirmmast z. B. um 20 cm verlängern (Aufpreis). Dann Höhenmaße um 20 cm hochrechnen (siehe MAY Katalog Gewerbeschirme, ALBATROS - Maße und Daten).

ALBATROS – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Bedruckung individuelle Lieferzeit	siehe Leitfaden Bedruckung	200703
	Seewasserbeständige Verbindungen aus Edelstahl	Aluminiumschirmgestell	350139
	Schutzhülle, Ausführung Reißverschluss • bei Bestellung mit Neuschirm • als Ersatz	mit Reißverschluss und Hissleine, ohne Teleskop- rohr; Schirmgröße oder Seriennummer angeben.	AA022 AA122
	Schutzhülle, Ausführung Reißverschluss für Schirme mit integrierten Heizstrahlern • bei Bestellung mit Neuschirm • als Ersatz	mit Reißverschluss und Hissleine, ohne Teleskop- rohr; Schirmgröße oder Seriennummer angeben.	AA024 AA124
	Teleskoprohr maximale Länge 4,5 m, inklusive Formring	zum Nachrüsten von AA022, AA122, AA024 und AA124	355420
	6-Kant-Einsatz für Akku-Bohrmaschine	Schlüsselweite 9 mm	200112
	Regenrinne aus MayTex-Poly	pro lfm; inkl. Alurohren zur Stabilisierung	XA141
	Regenrinne aus MayTex-PVC	pro lfm; inkl. Alurohren zur Stabilisierung	XA141
	Befestigung für • Seitenbehang • Regenrinne	Preis pro Stück, je Spei- che 1 Stück erforderlich 1 Ringschraube 2 Ringschrauben	AA14101 AA14102
	Befestigung für freitragende Regenrinne mit 1 Trägerarm links	aus Aluminium und Edel- stahl, Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich	AA150
	Befestigung für freitragende Regenrinne mit 1 Trägerarm rechts	aus Aluminium und Edel- stahl, Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich	AA151
	Befestigung für freitragende Regenrinne mit 2 Trägerarmen	aus Aluminium und Edel- stahl, Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich	AA152

ALBATROS – Zusatz-Ausstattung




	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Schirmmast-Überlänge	Länge in cm angeben (max. 70 cm)	
	Schirmmast-Verkürzung	Länge auf Anfrage, ab- hängig von Schirmgröße ¹⁾	
	Gestell-Sonderfarbe individuelle Lieferzeit	RAL-Nummer angeben. RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur ist ohne Aufpreis	
	Bespannung in MayTex-PVC	ca. 480 g/m ²	
	Seitenbehang	aus MayTex-Poly	
	Prallschutz für Schirmmast Ø 100 mm	aus MayTex-PVC	350269
	Schmierstoff LubriMay 13 Einzelpreis ab 1 Stück Einzelpreis ab 10 Stück	100 g, für Gewindespindel	350652
	CleanoMay 13	1 Liter Reiniger- Konzentrat	350848
	Ersatz-Bespannung		
Schirmdach-Stabilisator:			
	obere Fixierung	Aluminiumprofil in EV1 silbergrau, Kugelkopf in weiß	354102
	Schirmdach-Stabilisator Standardlänge, teleskopierendes System, aus Aluminium EV1 silber- grau	Hauptmast: Außen-Ø 55 x 3 mm, Teleskoprohr: Außen-Ø 48 x 4 mm, ein- gefahrene Gesamtlänge 165 cm, ausgefahrene Gesamtlänge 285 cm	354104
	Baugruppe	Lieferumfang: obere Fixierung, Schirmdach- Stabilisator, Kleinteile. Karton: 12 x 15 x 176 cm, Gewicht: ca. 5 kg	354008

¹⁾ Nicht möglich bei Rohrmotor.






ALBATROS – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Rohrmotor:		
	Einzelfunksender		202105
	Handsenderhalter	passend für Einzelfunksender 202105	202115
	18-kanaliger Funksender		202106
	Handsenderhalter	passend für 18-kanaligen Funksender 202106	202116
	Wandsender		202104
	Funk-Sendestation		202108
	Windsensor		202110





ALBATROS – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Paket A 4 230 V	4 Stableuchten	350957
	Paket A 6 230 V	6 Stableuchten	350958
	Paket A 8 230 V	8 Stableuchten	350959
	Paket A 10 230 V	10 Stableuchten	350960
	Paket A 12 230 V	12 Stableuchten	350961
	Paket A 4LED 230 V	4 LED-Leisten warmweiß	350962
	Paket A 6LED 230 V	6 LED-Leisten warmweiß	350989
	Paket A 8LED 12 V	8 LED-Leisten warmweiß	350964
	Paket A 10LED 12 V	10 LED-Leisten warmweiß	350965
	Paket A 12LED 12 V	12 LED-Leisten warmweiß	350966
	* NEU! Paket A 4RGB 230 V	4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352974
	* NEU! Paket A 6RGB 230 V	6 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352975
	* NEU! Paket A 8RGB 12 V	8 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352976
	* NEU! Paket A 10RGB 12 V	10 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352977
	* NEU! Paket A 12RGB 12 V	12 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352978

ALBATROS – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Paket A 0 4A 400 V	4 Heizstrahler außen	351494
	Paket A 0 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen	351495
 	Paket A 6 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 6 Stableuchten	202066
	Paket A 8 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 8 Stableuchten	350984
	Paket A 6 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 6 Stableuchten	350061
	Paket A 8 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 8 Stableuchten	350985
 	* NEU! Paket A 4LED 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten warmweiß	355154
	Paket A 6LED 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 6 LED-Leisten warmweiß	350990
	Paket A 8LED 4A 400 V + 12 V	4 Heizstrahler außen + 8 LED-Leisten warmweiß	350980
	* NEU! Paket A 4LED 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 4 LED-Leisten warmweiß	355155
	Paket A 6LED 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 6 LED-Leisten warmweiß	350991
	Paket A 8LED 4Z 400 V + 12 V	4 Heizstrahler innen + 8 LED-Leisten warmweiß	350981

ALBATROS – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	* NEU! Paket A 4RGB 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	355156
	* NEU! Paket A 6RGB 4A 400 V	4 Heizstrahler außen + 6 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352990
	* NEU! Paket A 8RGB 4A 12 V + 400 V	4 Heizstrahler außen + 8 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352993
	* NEU! Paket A 4RGB 4Z 400 V	4 Heizstrahler außen + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	355157
	* NEU! Paket A 6RGB 4Z 400 V	4 Heizstrahler innen + 6 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352991
	* NEU! Paket A 8RGB 4Z 12 V + 400 V	4 Heizstrahler innen + 8 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352994
Der Funksender ist separat zu bestellen. 	Paket A 0 M 230 V	Rohrmotor	353015
	Paket A 4LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 4 LED-Leisten warmweiß	350967
	Paket A 6LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 6 LED-Leisten warmweiß	350968
	Paket A 8LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 8 LED-Leisten warmweiß	350969
	Paket A 10LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 10 LED-Leisten warmweiß	350970
	Paket A 12LED M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 12 LED-Leisten warmweiß	350971
	* NEU! Paket A 4RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 4 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352979
	* NEU! Paket A 6RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 6 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352980
	* NEU! Paket A 8RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 8 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352981

ALBATROS – Zusatz-Ausstattung










	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
 Der Funksender ist separat zu bestellen.	* NEU! Paket A 10RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 10 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352982
	* NEU! Paket A 12RGB M 12 V + 230 V	Rohrmotor + 12 LED-Leisten RGB-ww (farbig und warmweiß)	352983
	W-MAY-Steckverbindung	3-polig	352422
	W-MAY-Steckverbindung	5-polig	200581
	Gerätestecker	5-polig	200582
	Zeitschalter, als Druckknopf am Stromverteilergehäuse		202050
	Zeitschalter, als Wippschalter am Schirmmast		353017
	Bluetooth-Funkdimmer v16-9	für LED-Beleuchtung	352888
	Bluetooth-Funksender	für LED-Beleuchtung	352890
	Lautsprecher	2 x 8 Watt, 8 Ohm	202080
	100 V-Trafo (Audio), für ELA-Anlage		353664

ALBATROS – Mobile Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Standrahmen ^{5) 6) 7)} feuerverzinkt, ohne Platten		AZ111
	Standrahmen mit Schrägausgleich ^{5) 6) 7)} inkl. 8 Stellschrauben, ohne Platten		AZ112
	Standrahmen mit Füßen ^{5) 6) 7)} für Gabelstaplertransport, ohne Platten		AZ116
 	Standrahmen mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil AZ120 ^{1) 2) 4) 5) 6) 7)} ohne Platten	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/AZ210_de.pdf	AZ210
 	Betonplatten mit angeschnittener Ecke 1 Satz = 4 Betonplatten	je 50 x 50 x 5 cm 120 kg/Lage	XZ49
	Stahlplatten mit angeschnittener Ecke 1 Lage = 4 Platten	je 50 x 50 x 1,2 cm 116 kg/Lage	XZ51









Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} siehe Seite 51.

ALBATROS – Stationäre Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Standplatte mit Klappscharnier ^{2) 4) 7)} feuerverzinkt, 1 Lage = 4 Platten	1-lagig	AZ246
	Standplatte mit Klappscharnier ^{2) 4) 7)} feuerverzinkt, 2 Lagen = 8 Platten	2-lagig	AZ247
	Standplatte mit Klappscharnier ^{2) 4) 7)} feuerverzinkt, 3 Lagen = 12 Platten	3-lagig	AZ248
	Standplatte mit Klappscharnier ^{2) 4) 7)} feuerverzinkt, 4 Lagen = 16 Platten	4-lagig	AZ249
	Antirutschmatten 1 Satz = 4 Stück, passend für AZ246, AZ247, AZ248, AZ256, AZ257, AZ258 und AZ259	73 x 73 cm	352789
	Ankerfuß mit Klappscharnier zum Einbetonieren ^{1) 2) 3) 4) 7)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		AZ120
	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier ^{1) 2) 4) 7)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		AZ024
 	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil AZ120 ^{1) 2) 4) 7)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Flachdachboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/AZ128_de.pdf	AZ128

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} siehe Seite 51.

ALBATROS – Stationäre Befestigungselemente




	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil AZ120 ^{1) 2) 4) 7)} für Anschluss mit Flüssigkunststoff; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte Bitte ausfüllen: may.ag/AZ186_de.pdf	AZ186
	Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil AZ120 ^{1) 2) 4) 7)} Los- Festflanschkonstruktion; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte Bitte ausfüllen: may.ag/AZ194_de.pdf	AZ194
	Schwerlast-Ankerbolzen Gewindestange mit Mutter passend für AZ024, AZ128, AZ186 und AZ194 [2 Packungen notwendig]	aus Edelstahl A4, Paket mit 4 Stück	200900
	Standplatte mit Klappscharnier ^{1) 2) 4) 7)} feuerverzinkt, 1 Lage = 4 Platten	1-lagig	AZ256
	Standplatte mit Klappscharnier ^{1) 2) 4) 7)} feuerverzinkt, 2 Lagen = 8 Platten	2-lagig	AZ257
	Standplatte mit Klappscharnier ^{1) 2) 4) 7)} feuerverzinkt, 3 Lagen = 12 Platten	3-lagig	AZ258
	* NEU! Standplatte mit Klappscharnier ^{1) 2) 4) 7)} feuerverzinkt, 4 Lagen = 16 Platten	4-lagig	AZ259
	Diebstahlsicherung ⁶⁾ Vorhängeschloss und Dorn zum Nachrüsten.	aus Edelstahl, passend für Schirmmast Ø 100 mm	200826
	Vorhängeschloss gleichschließend	aus Edelstahl, 40 mm breit, Bügel Ø 7 mm	350063

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)} siehe Seite 51.

ALBATROS – Befestigungselemente

Fußnoten

¹⁾ ⚡ Passend für Stromversorgung in Schirmmast. Mit Bohrung für Stromkabel.

	Beschreibung der Option Überlänge	Ausführung
²⁾ AZ120 Hülsen-Oberteil, Überlänge 	Hülsen-Oberteil mit Überlänge	+ 10 cm + 20 cm + 30 cm + 40 cm
³⁾ AZ120 Hülsen-Unterteil, Überlänge 	Hülsen-Unterteil mit Überlänge	+ 10 cm + 20 cm + 30 cm + 40 cm
⁴⁾ 	Hülsen-Oberteil mit Klappscharnier, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Standardlänge	Farbe angeben: • RAL 9010 reinweiß * NEU! • RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur

⁵⁾ Handelsübliche Betonplatten müssen bauseits an einer Ecke um 7 cm angeschnitten werden.

⁶⁾ Schirm bauseits mit Hülsen-Oberteil verbohren, Ø 13,5 mm.

⁷⁾ Inkl. Diebstahlsicherung. Anlieferung mit dem Schirm.